

事 務 連 絡
令和2年5月13日

産業動物臨床獣医師 各位

公益社団法人宮城県獣医師会事務局

畜産事業者における新型コロナウイルス感染防止対策について

日頃より、本会の業務等につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このことについて宮城県農政部長から関係団体に再度の周知依頼がありましたので
ご了知願います。

連絡先 公益社団法人宮城県獣医師会 担当：野地 TEL:022-297-1735 FAX:022-297-1737 Mail:jimukyoku@miyajju.jp

(電子メール／ファクシミリ施行)

畜 第 1 3 7 号
令和2年5月12日

畜産関係団体各位

宮城県農政部長
(公印省略)

畜産事業者における新型コロナウイルス感染防止対策について（通知）

このことについて、別紙の写しのとおり農林水産省生産局畜産企画課長から通知がありましたので、承知願うとともに、「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応および事業継続に関する基本的なガイドライン」に基づく対応の周知を再度お願いいたします。

なお、別紙関係団体等にも別途通知しております。

担当：宮城県農政部畜産課
企画管理班(022)211-2851

(別紙)

- 1) (公社) 宮城県獣医師会
- 2) (一社) 宮城県畜産協会
- 3) (一社) 宮城県軽種馬協会
- 4) (一社) 宮城県配合飼料価格安定基金協会
- 5) (公社) みやぎ農業振興公社
- 6) 仙台中央食肉卸売市場 (株)
- 7) 宮城県家畜商協同組合
- 8) 全国農業協同組合連合会宮城県本部畜産部
- 9) 宮城県食肉事業協同組合連合会
- 10) (株) 宮城県食肉流通公社
- 11) 宮城県養鶏協会
- 12) 宮城県養蜂協会
- 13) みやぎの酪農農業協同組合
- 14) 宮城県酪農農業協同組合



2 生畜第 2 4 0 号
令和 2 年 5 月 1 日

都道府県畜産主務課
畜産関係団体 各位

農林水産省生産局畜産部畜産企画課長

畜産事業者（特に大規模経営体）における新型コロナウイルス感染防止対策 について

新型コロナウイルス感染症への対応について、先般、「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」を取りまとめ、各地域において業務継続に向け体制の検討・構築をお願いしたところです。

業務継続に支障を生じさせないためには、各農場において日頃より感染予防対策を徹底することが重要であることから、ガイドラインに基づく対応の周知を再度お願いいたします。

また、「人との接触を減らす」、「3つの密を避ける」取組が重要であり、引き続き徹底いただきますようお願いいたします。

特に、大規模経営体については、従事者数が多いことから、農場内で感染者や濃厚接触者が多数発生した場合、地域で多数の支援要員を確保することが極めて困難となると考えられることから、下記の例を参考に、複数の従事者が同時に感染、濃厚接触しないよう従事者同士の接触機会を低減させる取組の徹底をお願いいたします。

併せて、通常の飼養管理ができなくなること、乳房炎等の家畜疾病が発生するおそれも想定されるため、家畜共済の加入などセーフティーネット対策についても検討をお願いいたします。

記

複数の従事者が接触する機会を低減させるための措置（例）

(1) 各種作業

- ・可能な限り作業ごとに人員を固定（グループ化）し、他の作業従事者との接触する機会を作らないこと
- ・搾乳など複数の従事者が同時に作業する際は、必要な人員に絞り、一定の距離を確保しながら行うこと
- ・作業に必要な器具については、可能な限り共用を避けること

(2) その他

- ・従事者が集まる場所では、できるだけマスクを着用し、十分な換気を行うとともに、近距離での接触を避けるようにすること



- ・担当者との連絡は、メールやホワイトボードなどを活用すること
- ・休憩（食事を含む）は、時間や場所をずらして取得し、こまめに消毒を実施すること

(参考)

1 濃厚接触者の定義（新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（令和2年4月20日版））

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」の感染可能期間^{*}に接触した者のうち、次の範囲に該当するものである。

- ・患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者
- ・適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者
- ・患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
- ・その他：手で触れることの出来る距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と15分以上の接触があった者（周辺的环境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する。）

※「患者（確定例）」の感染可能期間

発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状（以下参照）を呈した2日前から隔離開始前までの間、とする。

*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など

2 人との接触を8割減らす、3つの密を避けるための取組

「人との接触を8割減らす10のポイント」（厚生労働省HP）

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624038.pdf>

「3つの「密」を避けるための手引き」（首相官邸HP）

<https://www.kantei.go.jp/jp/content/000062771.pdf>

畜産事業者新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び 事業継続に関する基本的なガイドライン

- 本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染者の報告が増加していることから、畜産事業者（畜産農家のほか、集出荷、家畜取引、運送等の関連事業に従事している者を含む。以下同じ。）に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、生産者団体・関連団体、保健所と連携して、感染拡大防止を前提として、家畜飼養、集送乳等の継続と安定供給の観点から、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたものです。

【参考】

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられています。令和2年2月21日現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません¹。

1. 新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹底

- 新型コロナウイルス感染症対策については、現在、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター（集団）が次のクラスター（集団）を生み出すことを防止することが極めて重要な時期とされており、厚生労働省、都道府県、保健所からの情報に基づいて、徹底した対策をお願いします。

【参考】

- 「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）
- 「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」（厚生労働省 HP）
- 「家庭内でご注意いただきたいこと“8つのポイント”」（厚生労働省 HP）

- 事業者は、従業員に対し、次に掲げる感染予防策を要請します。特に、酪農ヘルパー等複数の畜産農家に入出入りする事業者は、体温の測定と記録を毎日行ってください。
 - ① 体温の測定と記録
 - ② 発熱などの症状がある場合に所属長への連絡と自宅待機の徹底
 - ③ 以下の場合には所属長に連絡の上保健所に問い合わせ
 - ・ 体温 37.5℃以上の熱が4日以上継続した場合（解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む）
 - ・ 強いだるさや息苦しさがある場合
 - ・ 基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、かぜの症状や37.5℃以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合
- また、事業者は、例えば卸売市場や家畜市場のせり場など常時不特定多数の者が集合する場所では、できる限りマスクを着用し、マスクを着用しない場合には2メートルを目安として適切な距離を保って取引を行うことを徹底するなど、事業者の業態によって感染予防策を行ってください。

マスクの確保については、供給が十分でない状況ですが、政府として取り組んでいくところであり、御理解をいただきますようお願いいたします。

- 事業者は、従業員の新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等について速やかに報告を受けるなどの適切な情報収集体制を構築してください。
- 事業者は、手洗いなど次に掲げる感染予防策を徹底してください。
 - ① 始業前後、トイレ使用后、畜舎等の畜産関連施設等への入退場時における手洗い、手指の消毒
 - ② 屋内で作業をする場合や屋外でも複数で作業をする場合は、できる限りマスクを着用。マスクがない時に咳をする場合は、ティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆
 - ③ 通常の清掃に加えて、消毒用アルコールや薄めた家庭用塩素系漂白剤を用いて、特に、ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃
- 事業者は、畜舎等の畜産関連施設等への部外者の立ち入りを最小限にしてください。
- 事業者や農業団体においては、畜産関係者による会議・行事等の開催については、その規模の大小に関わらず開催の必要性について検討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空間をなるべく作らないなど、実施方法を工夫してください。

【参考】これまで集団感染が確認された場に共通すること

- ①換気の悪い密閉空間であった
 - ②多くの人が密集していた
 - ③近距離（互いに手を伸ばしたら届く距離）での会話や発声が行われた
- という3つの条件が同時に重なった場

（「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（3月9日））

2. 新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

(1) 患者発生の把握

事業者は、患者が確認された場合には、その旨を保健所に報告し、対応について指導を受けてください。また、従業員に対しては事業者内で感染者が確認されたことを周知するとともに、1に掲げる感染予防策をあらためて周知徹底してください。

(2) 濃厚接触者の確定

- 新型コロナウイルス感染症の現行の感染拡大防止策においては、医師の届出等で患者を把握した場合、感染症法に基づき、保健所で積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うこととされています²。

このため、事業者は、保健所の調査に協力し、速やかに濃厚接触者を自宅に待機させるなど感染拡大防止のための措置をとることとなります。

- また、「地方自治体が、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査等により、個々の患者発生をもとにクラスター（集団）が発生していることを把握するとともに、患者クラスター（集団）が発生しているおそれがある場合には、確認された患

者クラスター（集団）に関係する施設の休業やイベントの自粛等の必要な対応を要請する」とされていることにも留意が必要です²。

(3) 濃厚接触者への対応

- ・ 事業者は、保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、14日間出勤を停止し、健康観察を実施してください。
- ・ 事業者は、濃厚接触者と確定された従業員に対し、保健所の連絡先を伝達してください。
- ・ 濃厚接触者と確定された従業員は、発熱又は呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈した場合には、保健所に連絡し、行政検査を受検します。また、事業者は、その結果の報告を速やかに受けることとします。

【参考】

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。（「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領（暫定版）（国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年3月12日版）」）

- ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者
- ・ 適切な感染防護なしに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
- ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
- ・ その他：手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として2メートル）で、必要な感染防護策なしで、「患者（確定例）」と接触があった者（患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する）」

3. 施設設備等の消毒の実施

- ・ 事業者は、保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域（畜舎、搾乳舎、堆肥舎、倉庫、製造加工施設、執務室等）の消毒を実施します。
- ・ 消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域（畜舎、搾乳舎、堆肥舎、倉庫、製造加工施設、執務室等）のうち、手指が頻回に接触する箇所（ドアノブ、スイッチ類、手すり等）を中心に、アルコール（消毒用エタノール（70%）又は次亜塩素酸ナトリウム（0.05%以上）で拭き取り等を実施してください。^{3,4}
- ・ 一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は操業停止や食品廃棄などの対応をとる必要はありません。

4. 業務の継続

- (1) 畜産農家における業務の継続

- ・ 畜産農家は、家畜の飼養管理、搾乳等を毎日欠かすことができないことから、業務を継続するための体制を予め検討・構築してください。
- ・ 畜産農家の体制の構築に必要な場合、農協等の生産者団体が中心となって、畜産農家、生産者団体、酪農ヘルパー組合等の関連団体、乳業者、飼料製造業者、運送業者等の間で業務分担する体制を検討・構築してください。また、必要に応じ、地方自治体に指導を要請してください。

【検討事項】

- ①畜産農家の体制又は生産者団体等による支援体制の整備
 - ・ 責任者、担当者の選定
 - ・ 畜産農家、生産者団体及び関連事業者との連絡体制の構築
- ②感染者等の把握と情報共有
 - ・ 発生した際の連絡体制の構築（生産者、生産者団体、関連事業者、保健所、行政等）
 - ・ 発生時における生産者からの速やかな連絡の要請
 - ・ 保健所との連絡（濃厚接触者の把握、感染者・濃厚接触者の出勤停止期間の把握等）
- ③生産現場の速やかな消毒
 - ・ 消毒用資材の確保又は手配先の把握
 - ・ 消毒場所の特定（感染者又は濃厚接触者の活動場所を把握）
 - ・ 消毒実施要員の確保
 - ・ 消毒実施者の感染防止手段の提示
- ④業務継続のための支援
 - 代替要員の確保
 - ・ 代替要員リスト（農協職員、酪農ヘルパー、自治体職員、近隣農家等）の作成
 - ・ 代替要員確保のための管内の他の生産者による酪農ヘルパー利用の調整等
 - ・ 代替要員の感染防止手段の提示
 - ・ 代替要員と感染者との接触防止措置（農場内への感染者の立入禁止、代替要員と面会せずに連絡する手段の確保等）
 - 代替要員が確保できない場合の措置
 - ・ 一時的な家畜の移動先の選定、移動手段の検討
- ⑤生産者団体等による管内への注意喚起の発出

- ・ 上記検討事項の④業務継続のための支援のうち、「代替要員と感染者との接触防止措置」の検討に当たっては、家庭内での感染防止を含めて検討することとし、具体的には以下の点に留意してください。
 - ア 可能な限り感染者との部屋を分離することとし、部屋数が少ない場合には、仕切りを設けるなどしてください。
 - イ 家庭内で感染者の世話をする者は、できるだけ限られた方に限定してください。
 - ウ マスクを極力着用し、使用したマスクは他の部屋に持ち出さず、マスクの表面には触れないようにしてください。また、マスクを外した後は必ず石けんで手洗いするようにお願いします。
 - エ こまめな石けんでの手洗い又はアルコール消毒の実施をお願いします。
 - オ 定期的な換気をお願いします。
 - カ 手で触れるドアの取っ手などの共有部分は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後水拭きしてください。また、トイレや洗面所は、通常の家家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒してください。
 - キ 汚れたリネン、衣服を取り扱う際は、手袋とマスクを付け、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾かすようにしてください。

ク 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出す時は密閉して捨ててください。

(2) 関連事業者（生産者団体を含む）における業務の継続

- ・ 集送乳、酪農ヘルパー、乳業、飼料製造等の関連事業者は、濃厚接触者の出勤停止措置を講じることにより、通常の業務の継続が困難な場合には、重要業務として優先的に継続させる製品・商品及びサービスや関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源（マスク、手袋、消毒液等）等を把握してください。
- ・ 事業者は、重要業務継続のため、在宅勤務体系・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、重要業務継続のための業務マニュアルを作成してください。

（集送乳、酪農ヘルパー等の事業）

【検討事項】

- ①事業者（生産者団体等を含む）における体制の整備
 - ・ 責任者、担当者の選定
 - ・ 事業者内部での連絡体制の構築
- ②感染者等の把握と情報共有
 - ・ 発生した際の関係会社等（酪農ヘルパー組合、上部団体、保健所、行政等を含む）との連絡体制の構築
 - ・ 発生時における関係会社等からの速やかな連絡の要請
 - ・ 保健所との連絡（濃厚接触者の把握、感染者・濃厚接触者の出勤停止期間の把握等）
- ③事業所や出入りした農場の速やかな消毒
 - ・ 消毒用資材の確保又は手配先の把握
 - ・ 関連農場の特定（出入りした農場と場所、人との接触状況等の聞き取り）
 - ・ 消毒場所の特定（感染者又は濃厚接触者の活動場所の把握）
 - ・ 消毒実施要員の確保
- ④事業継続のための代替要員の確保
 - ・ 代替要員リストの作成
 - ・ 代替要員による作業手順の作成
 - ・ 代替要員の感染防止手段の提示

（乳業者等による事業）

【検討事項】

- ①乳業者等における体制の整備
 - ・ 責任者、担当者の選定
 - ・ 事業者内部での連絡体制の構築
- ②感染者等の把握と情報共有
 - ・ 発生した際の関係会社等（団体、保健所、行政等を含む）との連絡体制の構築
 - ・ 関係会社・団体等からの速やかな連絡の要請
 - ・ 保健所との連絡（濃厚接触者の把握、感染者・濃厚接触者の出勤停止期間の把握等）
- ③事業所の消毒の実施
 - ・ 消毒用資材の確保又は手配先の把握
 - ・ 消毒場所の特定（感染者又は濃厚接触者の活動場所を把握）
 - ・ 消毒実施要員の確保
- ④事業継続のための代替要員の確保
 - ・ 代替要員リスト（他工場からの動員等）の作成

- ・代替要員による作業手順の作成

(飼料製造業者等による事業)

【検討事項】

①飼料製造業者等における体制の整備

- ・責任者、担当者の選定
- ・事業部内での連絡体制の構築
- ・(必要な場合) 社内対策本部の設置

②感染者等の把握と情報共有

- ・発生した際の関係会社等(本社、上部団体、業界団体、荷役会社、運送会社、取引先、保健所、行政等を含む)との連絡体制の構築
- ・発生時における関係者からの速やかな連絡の要請
- ・保健所との連絡(濃厚接触者の把握、感染者・濃厚接触者の出勤停止期間の把握等)

③工場等の消毒

- ・消毒用資材の確保又は手配先の把握
- ・感染者の担当ライン等の消毒(アルコール等による拭き取り消毒)
- ・工場、飼料保管施設の消毒等
- ・飼料運送会社等による飼料配送車、出入りした農場等の消毒の要請

④事業継続手段の確認

- ・代替要員の確保
- ・自社の他工場での代替製造及び他社工場での委託製造
- ・代替運搬手段への切り替え
- ・飼料穀物備蓄対策事業における緊急運搬事業の申請(対農林水産省)等

肉用牛経営や酪農等の畜産業及び関連産業は、国民への食料の安定供給に重要な役割を担っており、新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時の対応及び業務継続を図る際の基本的なポイントをお示しました。農林水産省としても全面的に協力いたしますので、対応していただくようよろしくお願いいたします。

参考

- 1 新型コロナウイルスに関する Q&A (関連業種の方向け) (厚生労働省)
- 2 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針 4 (令和 2 年 2 月 25 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
- 3 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)
- 4 「MERS 感染予防のための暫定的ガイドンス (2015 年 6 月 25 日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)